



Azienda

Tanga infissi è un'azienda italiana di successo con una storia familiare che risale al 1985. Sin dalla nascita, la Tanga Infissi ha posto al centro del proprio progetto produttivo e di sviluppo aziendale la qualità dei serramenti e la piena soddisfazione dei propri clienti.

La continua ricerca della qualità e dell'innovazione ha conferito ai nostri prodotti un'identità forte e dato vita a soluzioni di design in grado di garantire un completo comfort climatico ed una affidabile durata nel tempo.

Nel corso degli anni l'azienda, specializzata nella produzione di finestre in legno alluminio *Made In Italy*, ha ampliato la gamma di proposte di materiali e finiture e ad oggi vanta un repertorio progettuale capace di cogliere le esigenze e i gusti di un pubblico eterogeneo e internazionale.



Produzione integrata, competenza, serietà, organizzazione industriale e flessibilità artigianale sono i cardini della nostra azienda, ad oggi un punto di riferimento nel settore degli infissi e dei serramenti. L'azienda si è guadagnata la fiducia di numerosi clienti soddisfatti nel corso degli anni e continua a lavorare con impegno per fornire soluzioni di qualità superiore per l'arredamento delle case.

Verso l'autosufficienza energetica

I pannelli fotovoltaici permettono all'azienda di ridurre a zero i consumi di energia elettrica nei mesi più soleggiati. La sovrapproduzione viene riversata in automatico nella rete.

I primi due impianti fotovoltaici sono situati sul tetto del capannone destinato alla produzione degli infissi mentre il terzo è installato sul tetto riservato alla falegnameria.

L'intero impianto copre una superficie di 1200mq.




passione,
impegno,
innovazione

Frutto di passione, impegno ed innovazione, **Tanga Infissi** progetta e realizza su misura porte, infissi, finestre e serramenti di ogni genere.

L'azienda grazie al reparto di falegnameria e a quello di verniciatura, realizza nel proprio stabilimento l'intero ciclo produttivo, per offrirti soluzioni ideali in grado di rispondere ad esigenze e gusti unici.

Alla produzione interna si affianca una vasta selezione di marchi di alta qualità, che consentono un'offerta chiavi in mano sia per la casa che per ambienti commerciali.





SOFIA



Materiale	Legno-Alluminio	• Legno lamellare a 3 strati dello stesso materiale • Profili in alluminio cianfrinati • Sagomatura profili alluminio e legno simmetriche • Profondità telaio 77 mm • Spessore anta 83 mm • Ferramenta Perimetrale Roto • Vetro con canalina calda • Isolamento termico con doppio vetro di serie
Isolamento Termico	$U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Vetrocamera	Vetro doppio spessore 26 mm	
Permeabilità all'aria	CLASSE 4	
Resistenza al carico del vento	C4	

MARTA




Materiale	Legno-Alluminio	• Legno lamellare a 3 strati dello stesso materiale • Profili in alluminio cianfrinati • Sagomatura profili alluminio e legno simmetriche • Profondità telaio 77 mm • Spessore anta 83 mm • Ferramenta Perimetrale Roto • Vetro con canalina calda + gas Argon • Isolamento termico con triplo vetro di serie
Isolamento Termico	$U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Vetrocamera	Vetro triplo spessore 53 mm	
Permeabilità all'aria	CLASSE 4	
Resistenza al carico del vento	C4	

GIOVE



Materiale	Legno-Alluminio	• Legno lamellare a 3 strati dello stesso materiale • Profili in alluminio cianfrinati • Sagomatura profili alluminio e legno simmetriche • Profondità telaio 77 mm • Spessore anta 83 mm • Ferramenta Perimetrale Roto • Vetro con canalina calda • Isolamento termico con doppio vetro di serie • Possibilità di inserimento triplo vetro
Isolamento Termico	$U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Vetrocamera	Vetro doppio spessore 34 mm	
Permeabilità all'aria	CLASSE 4	
Resistenza al carico del vento	C4	

GIOVE M



Materiale	Legno-Alluminio	• Legno lamellare a 3 strati dello stesso materiale • Profili in alluminio cianfrinati • Sagomatura profili alluminio e legno simmetriche • Profondità telaio 77 mm • Spessore anta 83 mm • Ferramenta Perimetrale Roto • Vetro con canalina calda + gas Argon • Isolamento termico con triplo vetro di serie • Possibilità di inserimento doppio vetro
Isolamento Termico	$U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Vetrocamera	Vetro triplo spessore 37 mm	
Permeabilità all'aria	CLASSE 4	
Resistenza al carico del vento	C4	



soluzioni per ogni esigenza

Finestre in legno-alluminio.

Fascino e calore uniti alle sue capacità isolanti, sia a livello acustico che termico, hanno fatto sì che il legno fosse uno dei materiali più utilizzati per finestre, almeno fino a qualche anno fa.

Gli infissi tutti in legno richiedono una particolare manutenzione esposti come sono alle intemperie e alla luce del sole.

Ecco perché noi utilizziamo il legno solo sul lato interno del serramento. All'esterno invece l'alluminio, scudo efficace contro le aggressioni del maltempo, materiale resistente, durevole, indeformabile e che non richiede nessuna manutenzione.

I nostri infissi in legno-alluminio danno vita ad un prodotto unico e di qualità.



Mogano



Il mogano è un legno versatile e resistente, con un'ottima stabilità dimensionale che lo rende adatto alla realizzazione di serramenti ed infissi. Si tratta di un materiale altamente resistente all'umidità e agli agenti atmosferici, garantendo una lunga durata del prodotto.

Dal punto di vista estetico, il mogano è un legno con una venatura leggermente ondulata che gli conferisce un aspetto naturale e gradevole.



Frassino



Il frassino è un legno di alta qualità, robusto e resistente, con un'elevata stabilità dimensionale che lo rende adatto alla realizzazione di serramenti e infissi resistenti all'usura e agli agenti atmosferici, garantendo una lunga durata del prodotto.

Dal punto di vista estetico, il frassino è un legno dalla venatura fine e uniforme che gli conferisce un'apparenza naturale e raffinata.








Il legno è un materiale naturale e nobile che non ha bisogno di presentazione, da sempre apprezzato per la sua capacità di rendere ogni ambiente confortevole e accogliente, per questo è perfetto per l'interno degli infissi. Le proprietà isolanti del legno, inoltre, accentuano il potere isolante del taglio termico.



L'alluminio all'esterno evita ogni tipo di manutenzione e rende ottimale la tenuta all'acqua e all'aria, dando al progettista la possibilità di esprimersi con nuove forme e colori.



Resistenza

Affidabilità, protezione e durata nel tempo

Isolamento

Isolamento acustico e termico per il massimo comfort

Personalizzazione

Scegli il design e la finitura perfetti per la tua casa



Il fascino del PVC

Il PVC è un materiale molto resistente, duraturo e con straordinarie proprietà di isolamento termoacustico. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto alla realizzazione di finestre e serramenti: scegliere per l'abitazione o l'ambiente di lavoro il PVC si traduce in un importante risparmio energetico per il futuro e nel rendere il proprio ambiente molto silenzioso.

Inoltre, nel corso della sua lunga vita, il PVC non richiede fastidiose ristrutturazioni come verniciature periodiche; per mantenere inalterata la sua bellezza basterà una semplice manutenzione e ordinaria pulizia.






L'estetica del PVC si esprime attraverso la perfetta armonia di colori, forme e materiali, sia che si tratti di edifici storici, di moderni appartamenti o di prestigiosi complessi industriali.

I serramenti in PVC sono caratterizzati dalla massima qualità delle prestazioni supportate da soluzioni tecnologiche innovative. Gli infissi realizzati dai profili pellicolati effetto legno possiedono tutte le caratteristiche delle moderne finestre in PVC ed allo stesso tempo l'effetto decorativo dell'intramontabile legno, abbinandosi armoniosamente al paesaggio.


Le finestre realizzate con la tecnologia di coestrusione in acrilico, Acrylcolor, ossia l'unione del materiale acrilico e PVC, sono resistenti agli urti e ai graffi. In caso di problemi imprevisti legati alla violazione della superficie, come graffi, sono praticamente invisibili o facili da rimuovere.

PELLICOLE DECORATIVE

GRUPPO I



GRUPPO II



GRUPPO III







La semplicità del TaglioTermico



Sistemi in alluminio

L'alluminio permette di sviluppare un'architettura ridotta al minimo lasciando spazio ad ampie specchiature e vetrate.

È espressione di elevata qualità e cura dei particolari, in linea con il gusto e le esigenze estetiche contemporanee.

Spazi ampi, forme essenziali e colori puri caratterizzano questa finestra semplice e lineare, quasi invisibile: le sue forme non invadono lo spazio ma lo circondano lasciando da parte ogni dettaglio superfluo, dove l'unica e sola protagonista è la luce.

Elevate prestazioni termiche

Rigidità


Stabilità



La qualità del “Made in Italy”

Il mondo dei serramenti Tanga Infissi è un mondo fatto di stile e qualità “Made in Italy”.

I nostri prodotti, interamente realizzati nella fabbrica di Vallata (Avellino), sono rigorosamente “Made in Italy”: un marchio di qualità fondato sulla tradizione artigianale, sulla scelta di materiali pregiati e su una grande cura nella realizzazione.










Rolltek, tapparella a lamelle orientabili

Tapparella in alluminio a lamelle orientabili, in grado di scorrere all'interno delle guide standard e di avvolgersi completamente all'interno del cassonetto. In posizione di chiusura consente l'orientamento delle lamelle per poter modulare in modo graduale il passaggio di luce ed aria all'interno degli ambienti. Il suo funzionamento fluido e silenzioso rende possibile vivere i propri spazi sempre con il massimo comfort, senza rinunciare alla privacy. Il suo utilizzo è semplice ed alla portata di tutti; può essere azionata con i comuni motori elettrici in commercio attraverso i pulsanti a muro o mediante i relativi telecomandi e in aggiunta può essere integrata nei sistemi di domotica, contribuendo al risparmio energetico ed alla sicurezza passiva della casa.



SCEGLI LA ROLLTEK PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE QUATTRO DIVERSI MODELLI CON CARATTERISTICHE DIFFERENTI PER SODDISFARE OGNI RICHIESTA

LINEA LUX


IL FRANGISOLE NON ORIENTABILE


- Larghezza massima 3,5 m con unico profilo.
- Distanziamento lamelle 1,6 cm

LINEA SLIM

IDEALE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

- Adattabile alle guide esistenti
- Larghezza massima 1,9 m con unico profilo.
- Avvolgimento interno.
- Orientamento delle lamelle graduale e simultaneo fino a 115°





LINEA SMART

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI

- Guide dedicate-Larghezza massima 3m con profilo unico.
- Avvolgimento interno.
- Orientamento delle lamelle graduale esimultaneo fino a 110°.

LINEA ALA

SEMPLICEMENTE

- Funziona nelle guide esistenti da 18 mm ed oltre
- Larghezza massima 2,4 m con unico profilo
- Avvolgimento interno
- Orientamento delle lamelle a 60°



Persiane in alluminio

Le migliori caratteristiche

materiali

L'Alluminio, un materiale nobile, un metallo moderno, con una elevata resistenza agli agenti atmosferici che conferisce alle persiane un'ottima durata nel tempo. La leggerezza e l'elevato rapporto resistenza-peso dell'alluminio assicurano alle persiane una indiscutibile solidità e robustezza meccanica associata ad una gradevole maneggevolezza, mentre la sua plasmabilità e flessibilità consentono di curvarlo, piegarlo e tagliarlo per ottenere le forme più diverse.


Le potenzialità estetiche del materiale consentono la realizzazione di infissi, anodizzati o verniciati, del tutto idonei alle applicazioni del nuovo come alla sostituzione sia nell'ambito dell'edilizia abitativa che monumentale.






tecnologia

La tubolarità importante con sezione a vista disponibile in varie misure sia per i telai fissi che per quelli mobili garantisce alle persiane un'ottima portata e stabilità statica. Le battute dei profili associate alle guarnizioni permettono di assorbire meglio le tolleranze nonché le eventuali imprecisioni e difetti del vano murario. Particolare cura è stata portata allo studio degli accessori con l'impiego di squadrette in alluminio, viti inox e materiali in genere in grado di offrire una totale affidabilità di durata e funzionamento nel tempo in ogni situazione ambientale.



Dalla fabbrica a casa tua

Forme tradizionali per uno stile classico consolidato nel tempo o linee moderne, per uno stile lineare all'avanguardia dalla spiccata personalità. Sulla base delle tue reali esigenze, riusciremo ad offrirti un prodotto personalizzato, progettato e realizzato a misura e destinato a durare nel tempo, evitando al contempo ulteriori costi aggiuntivi quali il ricarico di negozi e rivenditori.







T.ANG.A s.r.l.



Sede legale
Viale Giorgio Ribotta, 11
00144 Roma (RM)

www.tangainfissi.it
info@tangainfissi.it

Sede operativa
C/da Maggiano
83059 Vallata (Av)

Tel. +39 0827 93 599
Cell. +39 348 7264871